

———— HARDWAX OIL ————
DIJITAL KARTELA

HEMEL[®]

HEMEL Hardwax Oil

Doğal carnauba mumu ile yağların dengeli karışımından oluşturulmuş tek komponentli bakım ve koruma ürünü



Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar
- Önceden yağlanmış iç mekan ahşap yüzeyler ve mobilyalar



YAĞLANMIŞ BEZLERİN KENDİLİĞİNDEN ALEVLENME İHTİMALİ VARDIR. KULLANIM SONRASINDA BEZLER SUYLA TAMAMEN ISLATILDIKTAN SONRA ATILMALIDIR.

Ürün Bilgisi:

Uygulama Metodu:	Fırça, bez veya ped makinesi
Kat Sayısı:	1 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	30 m ² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluđu: 15 dakika Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün



NOT: Kartelada gösterilen renkler meşe ahşaba uygulanmıştır ve gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HARDWAX OIL

CASTLE BROWN

HEMEL[®]

HARDWAX OIL

CHOCOLATE

HEMEL[®]

HARDWAX OIL

CLEAR

HEMEL[®]



HARDWAX OIL

DARK OAK

HEMEL[®]

HARDWAX OIL

ENGLISH COLOR

HEMEL[®]

HARDWAX OIL

NATURAL

HEMEL[®]